



Hæklet Dannebrog flagranke – Vimpel

Materialer:

- Hæklenål nr. 2,5
- Rainbow Cotton 8/4

Køb garn og tilbehør her:

<http://shop.hobbii.dk/hæklet-dannebrog-vimpel-flag>

Mål: Ca.

Flag: 7x7.5 cm

Ranke: 140 cm.

Forbrug: – 7 flag ink. ophæng

- Mørkerød ca. 30g
- Hvid ca. 5g

Forkortelser:

m = maske

lm = luftmaske

km = kædemaske

fm = fastmaske

rk. = række

fm-udt = fastmaske udtagning

Opskrift:

Slå 2 lm op med mørkerød

1. rk: 1 fm-udt i 2. lm fra hæklenålen, vend med 1 lm (2).
2. rk: 1 fm-udt, 1 fm, vend med 1 lm (3).
3. rk: 1 fm-udt, 2 fm, vend med 1 lm (4).
4. rk: 1 fm-udt, 3 fm, vend med 1 lm (5).
5. rk: 1 fm-udt, 4 fm, vend med 1 lm (6).
6. rk: 1 fm-udt, 5 fm, vend med 1 lm (7).
7. rk: 1 fm-udt, 6 fm, vend med 1 lm (8).
8. rk: 1 fm-udt, 7 fm, vend med 1 lm (9).
9. rk: 1 fm-udt, 8 fm, vend med 1 lm (10).
10. rk: 1 fm-udt, 9 fm, vend med 1 lm (11).
11. rk: 1 fm-udt, 10 fm, vend med 1 lm (12).
12. rk: 1 fm-udt, 11 fm, vend med 1 lm (13).
13. rk: 1 fm-udt, 12 fm, vend med 1 lm (14).
14. rk: 1 fm-udt, 13 fm, vend med 1 lm (15).
15. rk: 1 fm-udt, 14 fm, vend med 1 lm (16).
16. rk: 1 fm-udt, 15 fm, vend med 1 lm (17).
17. rk: 1 fm-udt, 16 fm, vend med 1 lm (18).
18. rk: 1 fm-udt, 17 fm, vend med 1 lm (19).
19. rk: 1 fm-udt, 18 fm, vend med 1 lm (20).
20. rk: 1 fm-udt, 19 fm (21).

Luk af.

Korset: - Se vejledning på monteringen nederst i opskriften.

Korset består af to lm-lænker der syes fast omkring flaget.

Lm antallet er et cirka tal, da længden af lm-lænken kan variere alt efter hvor stramt/ løst der hækles.

Vandret:

Slå 34 lm op med hvid, luk af og efterlad en tråd til påsyning.

Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 1. m (mellem 13.-14. rk), fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Lodret: Slå 40 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning.

Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 11. m (20. rk.), fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Montering:

*Læg lm-lænken på forsiden.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.

Vend flaget om.

Læg lm-lænken omkring flaget.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.

Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.

Hæft enderne*

Vejledning – Montering:



Stik nålen ind i 1. m (15.-16. rk),
fra bagsiden



Træk tråden igennem.



Læg lm-lænken på forsiden, og stik
nålen gennem første lm.



Vend flaget om.



Læg lm-lænken omkring flaget



Stik nålen ind i 1. lm og træk tråden
igennem.



Sy op og ned gennem lm på begge
sider, hen til enden.



Hæft enderne.



Slå 50 lm op med rød.



21 fm (i flagets top)



(15 lm, 21 fm) x antal gange, 50 lm, luk af.



Stik nålen ind i 11. m (19. rk), fra
bagsiden



Træk tråden igennem



Læg lm-lænken oven på flaget.



Stik nålen gennem første lm
(den ene ende)



Vend flaget om



Læg lm-lænken omkring flaget.



Sy op og ned gennem lm på begge
sider, hen til enden. Hæft enderne.



Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til tine@hobbii.dk

Rigtig god fornøjelse 😊

De kærligste hilsener Hobbii.dk