



## Hæklet Dannebrog flagranke

### Materialer:

- Hæklenål nr. 2,5
- Rainbow Cotton 8/4

### Køb garn og tilbehør her:

<http://shop.hobbii.dk/hæklet-dannebrog-flagranke>

### Mål:

Flag: 7.5x5 cm

Ranke: 125cm

### Forbrug: - 7 flag ink. ophæng

- Mørkerød ca. 25g
- Hvid ca. 5g

### Forkortelser:

- m** = maske
- lm** = luftmaske
- km** = kædemaske
- fm** = fastmaske
- rk.** = række

### **Opskrift:**

Slå 14 lm op med rød

**1. rk:** 1 fm i 2. lm fra hæklenålen, 1 fm i hver m, vend med 1 lm (13).

**2.-18. rk:** 1 fm i hver m, vend med 1 lm (13).

**19. rk:** 1 fm i hver m. (13).

Luk af.

**Korset:** - Se billedvejledningen af monteringen nederst i opskriften.

Korset består af to lm-lænker der syes fast omkring flaget.

Lm antallet er et cirka tal, da længden af lm-lænken kan variere alt efter hvor stramt/ løst der hækles.

### **Det korte led:**

Slå 30 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning.

Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 1. m (6.-7.), fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra \* til \*.

### **Det lange led:**

Slå 36 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning.

Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 7. m (19. rk.), fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra \* til \*.

### **Montering:**

\*Læg lm-lænken på forsiden.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.

Vend flaget om.

Læg lm-lænken omkring flaget.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.

Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.

Hæft enderne\*.





## Vejledning - Montering:



Stik nålen ind i 1. m (6.-7. rk), fra bagsiden



Træk tråden igennem.



Læg lm-lænken på forsiden, og stik nålen gennem første lm.



Vend flaget om.



Læg lm-lænken omkring flaget



Stik nålen ind i 1. lm og træk tråden igennem.



Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.



Hæft enderne.



Slå 50 lm op med rød.



13 fm (i flagets top)



15 lm.



(15 lm, 13 fm) x antal gange, 50 lm, luk af.



Stik nålen ind i 7. m (19. rk), fra bagsiden



Træk tråden igennem



Læg lm-lænken oven på flaget.



Stik nålen gennem første lm.



Vend flaget om



Læg lm-lænken omkring flaget.



Stik nålen gennem første lm (denne ende).



Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden. Hæft enderne.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til [tine@hobbii.dk](mailto:tine@hobbii.dk)

Rigtig god fornøjelse 😊

De kærligste hilsener Hobbii.dk