


Opskrift Drømmefanger



Hæklet i Go handmades Soft - en fantastisk blød og unik kvalitet. Bambussen giver den blødeste oplevelse og lethed, bomulden giver formfastheden og den lille smule akryl gør garnet ekstra stærkt. 70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m.



GARNFORBRUG

Hæklet med to tråde


D 30 cm eller D 25 cm 100 g

D 20 cm eller D 15 cm 50 g

MATERIALER

Metalringe - Træperler

Hæklenål 3,0 - 3,5 mm



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2020

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

mr	Magisk ring
lm	Luftmaske
km	Kædemaske
fm	Fastmaske
stm	Stangmaske
lmb	Løsmaskebue
lmk	Løsmaskekæde
...	Det, der står imellem, gentages igennem omgangen/rækken eller med tallet efter x.

Fjer-guide - i tre størrelser

Stor: 7,5cm x 7,5cm

- garnforbrug: 102 stykker af 15cm.

Mellem: 5,5cm x 5cm

- garnforbrug: 66 stykker af 15cm.

Lille: 4,5cm x 4cm

- garnforbrug: 54 stykker af 15cm.

Kæde-delen:

Der startes med at hækle fra én af lmb, som går rundt om ringen. Der hækles en kæde af løsmasker, fra det yderste punkt af lmb, til den ønskede længde. F.eks. 25cm for den store fjer. Garnet klippes ca. 10cm fra nålen. Tråddenden trækkes ud gennem den sidste maske. Tråden trækkes til og kæden er afsluttet. Sæt evt. træperler på kæden.


Fjer-delen:

Klip garnstykker i ca. 15cm.

Til den store har vi brugt ca. 102 stykker garn.

Garnstykker bindes som råbåndsknob omkring kæden

Råbåndsknobene kan startes med at placeres ca. 8 cm oppe på kæden, nedefra. Fold 3 stykker på midten og læg dem under kæden på tværs. Fold endnu 3 stykker og læg dem modsat ovenpå kæden. Hvert bundt trækkes igennem den andens løkke. Én del af fjerens er nu lavet. Processen gentages til fjerens ønskede længde. Når alle snørerne er bundet, skubbes de på plads nederst på kæden. Fjeren klippes derefter i facon.



Drømmefanger - i fire størrelser


D 30 cm: til og med omgang 10

D 25 cm: til og med omgang 9


D 20 cm: til og med omgang 7

D 15 cm: til og med omgang 6

Den sidste omgangs lmb hækles rundt om metalringen.



- 1.) mr med 3 lm, 15 stm, 1 km.
- 2.) 4 lm, *1 stm, 1 lm* x 15, 1 km i 1. stm.
- 3.) 1 km, 8 lm, 1 stm i lmb, *5 lm, 1 stm i lmb* x 14, 5 lm, 1 km i 1. stm.
- 4.) 2 km, *7 lm, 1 fm rundt om lmb* x 14, 5 lm, 1 km i 1. fm.
- 5.) 2 km, *9 lm, 1 fm rundt om lmb* x 14, 9 lm, 1 km i 1. fm.
- 6.) 3 km, 3 lm, 4 stm, *3 lm, 5 stm i hver lmb* x 14, 3 lm, 1 km i 3. lm.
- 7.) 4 km, 3 lm, 2 stm i første lmb, *5 lm + 3 stm i hver lmb* x 14, 5 lm, 1 km i 3. lm.
- 8.) 3 km, 3 lm, 2 stm, 3 lm, 3 stm i lmb, *3 lm, 3 stm, 3 lm, 3 stm* x 15, 3 lm, 1 km i 3. lm.
- 9.) 3 km, 3 lm, 4 stm i lmb, *3 lm, 5 stm i hver lmb* x 31, 3 lm, 1 km i 3. lm.
- 10.) 4 km, 3 lm, 4 stm i lmb, *8 lm, 5 stm i hver lmb* x 31, 5 lm, 1 km i 3. lm.



Godt at vide

Nål, størrelse og fasthed

Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at hækle.

Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil