

Opskrift Cosy Dolls

GARNFORBRUG

Conni H: 33 cm

Dukkerne i serien inklusiv
fyldvat, metalwire, øjne og hår
vejer ca. 250 g

Kjole, sko og hår
bruger mellem 10 - 50 g

MATERIALER

Metalwire, Knapper, Fyldvat

Øjne: 12 mm

Hæklenål: 2,5 - 3,5 mm

Hæklefasthed: 20 m/10 cm



Hækket i Go handmades Cosy – et vidunderligt
blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder
facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2020



Belinda, Jennifer & Conni

GARNFORBRUG:

Conni H: 33 cm

Dukkerne i serien inklusiv
fyldvat, metalwire, øjne og hår vejer ca. 250 g
Kjole, sko og hår bruger mellem 10 - 50 g

MATERIALER:

Metalwire
Knapper
Fyldvat
Øjne: 12 mm
Hæklenål: 2,5 - 3,5 mm

Hæklefasthed: 20 m/10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral-
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske i
arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20 cm
længde og trækkes igennem masken.

Det anbefales at fyldvat kommer i løbende som
arbejdet udføres.

Montering af sikkerhedsøjne:

Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske
mr	Magisk ring
lm	Luftmaske
vfm	Vendeluftmaske, vend derefter stykket
km	Kædemaske
fm	Fastmaske
stm	Stangmaske
1 fm udt	Udtagning (2 fm i en m)
1 stm udt	Udtagning (2 stm i en m)
1 fm indt	Indtagning (2 fm hækles sammen)
* ... *	Det, der står imellem, gentages igennem omgangen/rækken eller med tallet efter x.
(..)	For enden af omgangen/rækken - angiver antal masker i alt.

Cosy

- et vidunderligt
blødt og høj kvalitets
bomulds mix



Cosy trådens karakter egner sig perfekt til strikkede
jakker og trøjer. Tråden er forholdsvis letspunden,
blød og med en helt særlig elasticitet, som holder det
strikkede smukt og formstabil på plads. Fibrenes natur
giver en særlig luftighed som er som skabt til at strikke
lækre trøjer.

Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage
agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme
og er åndbar at bære.

Cosy er også med AZO certifikat
og dermed et garn, som alle kan føle
sig trygge ved at bruge.

60% Bomuld/40% Akryl,
50 g/100 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

DK

COSY DOLL - CONNI

BEN (OFFWHITE & BLÅ, 2 X)

Start med Offwhite:

- 1.) Slå 9 lm op. 2 fm i den 2. m fra nålen, 6 fm, 3 fm i den sidste m. Fortsæt på den anden side af lm-kæden med 6 fm, 1 fm udt (19)
- 2.) 1 fm udt, 7 fm, 3 fm i den næste m, 1 fm, 3 i den næste m, 7 fm, 1 fm udt (25)
- 3.) 1 fm udt, 10 fm, 1 fm udt x 4, 9 fm, 1 fm udt (31)
4. - 6.) 31 fm (31)
- 7.) 8 fm, *1 fm, 1 fm indt* x 5, 8 fm (26)
- 8.) 26 fm (26)
- 9.) 10 fm, 1 fm indt x 4, 8 fm (22)
- 10.) 10 fm, 1 fm indt x 2, 8 fm (20)
- 11.) 6 fm, 1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt, 4 fm (18)
12. - 31.) 18 fm (18)

Skift til Blå:

32. - 34.) 18 fm (18)

Her afsluttes det første ben.

Klip garnet over og træk igennem masken.

Ben nr. 2:

Hækles som det første ben, men efter omgang 34 tilføjes 9 fm og derefter 2 lm som forbinder de to ben med hinanden. Når de to lm er hæklet fortsættes derfra til kroppen.

KROP (OFFWHITE & BLÅ)

Kroppen hækles som fortsættelse af benene med Blå:

- 1.) 18 fm (omkring ben nr. 1), 2 fm i kædens maskeled, 18 fm (på ben nr. 2), 2 fm i kædens maskeled (40)
- 2.) 7 fm, 1 fm udt, 22 fm, 1 fm udt, 9 fm (42)
3. - 7.) 42 fm (42)

Fyldevat kommer i fødderne.

Klip 2 stykker metalwire ca. 30 cm.

Buk enden af hver wire i en løkke og placere den i benet under arbejdet. Sæt wiren sammen som på tegningen, når maven laves.

Wiren ender i hovedet, med en løkke på toppen.

- 8.) *5 fm, 1 fm indt* x 6 (36)

Skift til Offwhite:


- 9.-11.) 36 fm (36)
- 12.) *4 fm, 1 fm indt* x 6 (30)
- 13.-16.) 30 fm (30)
- 17.) *3 fm, 1 fm indt* x 6 (24)
- 18.-21.) 24 fm (24)
- 22.) *2 fm, 1 fm indt* x 6 (18)
- 23.) 18 fm (18)
- 24.) *4 fm, 1 fm indt* x 3 (15)
25. - 26.) 15 fm (15)

Klip **ikke** garnet over.

Fyldevat kommer i kroppen.

Fortsæt på hovedet.

* Vejledning - overgang ben et til to.



HOVEDET (OFFWHITE)

Hovedet hækles som fortsættelse af kroppen.

- | | | |
|-----------|-------------------|------|
| 1.) | * 1 fm udt* | (30) |
| 2.) | * 4 fm, 1 fm udt* | (36) |
| 3.) | * 5 fm, 1 fm udt* | (42) |
| 4.) | * 6 fm, 1 fm udt* | (48) |
| 5.) | * 7 fm, 1 fm udt* | (54) |
| 6.) | * 8 fm, 1 fm udt* | (60) |
| 7. - 17.) | 60 fm | (60) |

Placer øjnene mellem runde 12 og 13, med afstanden af 11 m mellem øjnene.

- | | | |
|------|--------------------|------|
| 18.) | * 8 fm, 1 fm indt* | (54) |
| 19.) | * 7 fm, 1 fm indt* | (48) |
| 20.) | * 6 fm, 1 fm indt* | (42) |
| 21.) | * 5 fm, 1 fm indt* | (36) |
| 22.) | * 4 fm, 1 fm indt* | (30) |
| 23.) | * 3 fm, 1 fm indt* | (24) |
| 24.) | * 2 fm, 1 fm indt* | (18) |
| 25.) | * 1 fm, 1 fm indt* | (12) |

Fyldevat kommer i hovedet.

ANSIGT

Detaljerne syes på ansigtet, som det ses på billedet.
Brug hudfarve for at lave en næse 3 m bred, mellem runde 10 - 11.

ARM (OFFWHITE, 2 X)

- | | | |
|----------|------------------------|------|
| 1.) | mr med 6 fm | (6) |
| 2.) | * 1 fm udt* | (12) |
| 3.) | * 5 fm, 1 fm udt* x 2 | (14) |
| 4. - 7.) | 14 fm | (14) |
| 8.) | * 1 fm indt, 5 fm* x 2 | (12) |

Fyldevat kommer i hånden.

- | | | |
|-----------|-------|------|
| 9. - 27.) | 12 fm | (12) |
|-----------|-------|------|

Vend arbejdet.

- | | | |
|------|-------------|-----|
| 28.) | 1 vlm, 6 fm | (4) |
|------|-------------|-----|

Klip 2 stykker metalwire af længden på armen.


Bøj enderne, og placer den ind i armen.

Se tegningen.

Armene syes på kroppen.



5



DK

* Montering wire
- set indvendigt.

HÅR (BRUN)

Hårkappe:

- 1.) mr med 6 fm (6)
- 2.) *1 fm udt* (12)
- 3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
- 4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
- 5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
- 6.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
- 7.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
- 8.) *6 fm, 1 fm udt* (60)
- 9.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
- 10.) *8 fm, 1 fm udt* (60)
11. - 15.) 60 fm (60)

1 km, 1 lm, vend.

Arbejdet fortsættes i rækker.

- 16.) spring 1 m over, 59 fm, 1 km, 1 vlm (59)
- 17.) spring 1 m over, 58 fm, 1 km, 1 vlm (58)
- 18.) spring 1 m over, 57 fm, 1 km, 1 vlm (57)
- 19.) spring 1 m over, 56 fm, 1 km, 1 vlm (56)
- 20.) spring 1 m over, 1 fm indt, 51 fm, 1 fm indt, 1 km, 1 vlm (53)

Fortsæt med at lave krøller:

- 21.) spring 1 m over, 3 fm, 20 lm, vend, 18 fm i den 2. m fra nålen, 1 km, 1 fm
- 22.) 30 lm, vend, 28 fm i den 2. m fra nålen, 1 km, 1 fm
23. - 36.) 40 lm, vend, 38 fm i den 2. m fra nålen, 1 km, 1 fm
- 37.) 30 lm, vend, 28 fm i den 2. m fra nålen, 1 km, 1 fm
- 38.) 20 lm, vend, 18 fm i den 2. m fra nålen, 1 km.

KJOLE (BLÅ & OFFWHITE)

Kjolen hækles i rækker, ovenfra og ned

- 1.) 24 lm, lav 21 stm i den 3. m fra nålen (21)
- 2.) 3 lm, 2 stm, 3 stm i næste m, 4 stm, 3 stm i næste m, 5 stm, 3 stm i næste m, 4 stm, 3 stm i næste m, 2 stm
- 3.) 3 lm, 3 stm, 3 stm i næste m, 6 stm, 3 stm i næste m, 7 stm, 3 stm i næste m, 6 stm, 3 stm i næste m, 3 stm
- 4.) 3 lm, 4 stm, 3 stm i næste m, 8 stm, 3 stm i næste m, 9 stm, 3 stm i næste m, 8 stm, 3 stm i næste m, 4 stm
- 5.) 3 lm, 5 stm, 3 stm i næste m, 10 stm, 3 stm i næste m, 11 stm, 3 stm i næste m, 10 stm, 3 stm i næste m, 5 stm
- 6.) 3 lm, 6 stm, 3 stm i næste m, 12 stm, 3 stm i næste m, 13 stm, 3 stm i næste m, 12 stm, 3 stm i næste m, 6 stm
- 7.) 3 lm, 8 stm, spring 14 m over, 17 stm, spring 14 m over, 8 stm (33)
- 8.) 3 lm, (i bagerste maskeled) *2 stm, 1 stm udt* x 11 (44)

Saml række i en runde med 1 km i 1 m af runden.

- 9.) 3 lm, *3 stm, 1 stm udt* x 11 (55)
- 10.) 3 lm, *4 stm, 1 stm udt* x 11 (66)
11. - 15.) 66 stm (3 lm i begyndelsen af hver runde) (66)
- 16.) I hver m hækles der (i forreste maskeled) *1 fm, 1 stm, 1 fm*

Skift til Offwhite:

Monter Offwhite garn i bagerste maskeled af runde 16, inde i kjolen.

- 17.) (i bagerste maskeled) 3 lm, 66 stm (66)
- 18.) I hver m hækles der *1 fm, 1 stm, 1 fm*

DK



Bælte:

Monter Offwhite garn til forreste maskeled af runde 8 og 1 km i hver m.

3 knapper syes på bagsiden af kjolen for at lukke.

3 knapper syes på foran.

SKO (BLÅ, 2 X)

- | | | |
|----------|---|------|
| 1.) | Slå 9 lm op. 2 fm i den 2. m fra nålen, 6 fm, 3 fm i den sidste m fra nålen. Fortsæt på den anden side af lm-kæden med 6 fm, 1 fm udt | (19) |
| 2.) | 1 fm udt, 7 fm, 3 fm i næste m, 1 fm, 3 fm i næste m, 7 fm, 1 fm udt | (25) |
| 3.) | 1 fm udt, 10 fm, 1 fm udt x 4, 9 fm, 1 fm udt | (31) |
| 4.) | 31 fm (<i>i bagerste maskeled</i>) | (31) |
| 5. - 7.) | 31 fm | (31) |
| 8.) | 9 fm, *1 fm, 1 fm indt* x 5, 7 fm | (26) |



DK

Godt at vide

Nål, størrelse og fasthed

Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at hækle.

Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser.



LOT20200705

Go handmade

kvalitetsdesign i en unik stil