

Opskrift Elefant barnevognskæde



Elefant er hæklet i Go handmades Bohème Velvet "fine": 100% Polyester, 50 g/190 m.
Kugler er hæklet i Go handmades Bohème Velvet "double": 100% Polyester, 50 g/70 m.



GARNFORBRUG

Elefant 2 stk:
Bohème Velvet "fine" 50 g
Kugler 3 stk:
Bohème Velvet "double" 50 g

MATERIALER

Fyldvat, Metalwire
Ring link, Elastik snøre
Træperler: 15 mm
Øjne: 5 mm
Hæklenål: 2,0 - 2,5 mm
Hæklefasthed: 22 fm/10 cm



Bohème Velvet "fine"



- Til de kvalitetsbevidste,
kræsnе hæklerе og strikkere

Bohème Velvet er et super-blødt garn, perfekt til mange formål. Allererst selvfølgelig, specielt til kramme- og sansedyr, men også til beklædning og pyntefing.

Man vil elske fornemmelsen af dette bløde garn
- topkvalitet, når det er bedst.

Anbefalet maskinvask ved 40° C.

100% Polyester,
50 g/190 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil



GARNFORBRUG

Elefant 2 stk: Bohème Velvet "fine" 50 g

Kugler 3 stk: Bohème Velvet "double" 50 g

MATERIALER

Fyldvat

Ring link

Elastik snøre

Metalwire

Træperler: 15 mm

Øjne: 5 mm

Hæklenål: 2,0 - 2,5 mm

Hæklefasthed: 22 m/10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

Montering af sikkerhedsøjne:

Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene sættes på indefra.

Bagstopperne kan og skal være lidt svære at montere, dette for at sikre at de sidder fast.

Montering af sikkerhedsøjne



FORKORTELSER OG FORKLARINGER

- mr Magisk ring
m Maske
lm Luftmaske
vlm Vendluftmaske, vend derefter arbejdet
fm Fastmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt Indtagning (2 fm hækles sammen)
* ... * Det, der står imellem,
gentages igennem omgangen/rækken
eller med tallet efter x.
(..) For enden af omgangen/rækken
- angiver antal masker i alt.

Når man laver håndarbejde og hjemmelavede ting, især til baby, er det vigtigt at man er varsom med monteringen. Især varsom med øjne, knuder og løkker.

DK




ELEFANT BARNEVOGNSKÆDE

ELEFANT (2 X)

- | | | |
|------------|--|------|
| 1.) | 15 lm | (15) |
| 2.) | 2 m i den 2. m fra nålen,
13 fm, 1 vlm | (15) |
| 3.) | 14 fm, 1 fm udt, 1 vlm | (16) |
| 4.) | 1 fm udt, 15 fm, 1 vlm | (17) |
| 5.) | 16 fm, 1 fm udt, 1 vlm | (18) |
| 6.) | 1 fm udt, 17 fm, 1 vlm | (19) |
| 7.) | 18 fm, 1 fm udt, 1 vlm | (20) |
| 8. - 11.) | 16 fm, 1 vlm | (16) |
| 12.) | 16 fm, 5 lm | (21) |
| 13.) | Start i 2. m fra nålen på lm-kæden,
20 fm, 1 vlm | (20) |
| 14. - 17.) | 20 fm, 1 vlm | (20) |
| 18. - 19.) | 14 fm, 1 vlm | (14) |
| 20.) | 14 fm, 7 lm | (21) |
| 21.) | Start i 2. m fra nålen på lm-kæden,
18 fm, 1 fm indt, 1 vlm | (19) |
| 22.) | 1 fm indt, 17 fm, 1 vlm | (18) |
| 23.) | 16 fm, 1 fm indt | (17) |


Luk af og brug garnenden til at sy de to dele sammen, igennem alle 4 masker med kastesting.
Se tegningen.

DK



MONTERING AF METALWIRE

Inden elefanten er syet helt sammen, skal der tilføjes Metalwire i snablen. Klip 1 stykke Metalwire af dobbelt længde på højden af elefanten. Bøj wiren en gang, så den ligger dobbelt, og placér den rundede ende i enden af snablen. Se tegningen.



ØRER (2 X)

- | | | |
|-----|------------------------------|------|
| 1.) | mr med 5 fm, 1 vlm | (5) |
| 2.) | * 1 fm udt* x 5, 1 vlm | (10) |
| 3.) | * 1 fm, 1 fm udt* x 5, 1 vlm | (15) |
| 4.) | * 2 fm, 1 fm udt* x 5 | (20) |



Luk af og brug garnenden til at sy ørerne fast på hovedet med.

HALE

Dan en løkke af et stykke garn på 40 cm. Før nålen under en maske bagpå elefanten, sæt nålen i løkken og træk den med igennem. Træk garnet igennem løkken og hæk derefter 10 lm. Bryd garnet og træk den sidste maske til, så der dannes en knude.

Form øjenhule:

Med garnet trådes cirka 25 cm. Nålen føres ind under hagen og op ved øjets inderside. Der sys over en maske og nålen føres ud nede ved hagen. Stram tråden, således at presset danner en fordybning oppe ved øjet. For at holde presset på fordybningen, sys der igennem et par masker nede ved hagen. Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet. Hvis fordybningen ønskes dybere, kan man gentage processen. Processen gentages på det modsatte øje.



KUGLER (3 X)

- | | | |
|----------|------------------------|------|
| 1.) | mr med 6 fm | (6) |
| 2.) | * 1 fm udt* x 6 | (12) |
| 3.) | * 1 fm udt, 1 fm* x 6 | (18) |
| 4.) | * 1 fm udt, 2 fm* x 6 | (24) |
| 5. - 6.) | 24 fm | (24) |
| 7.) | * 1 fm indt, 2 fm* x 6 | (18) |
| 8.) | * 1 fm indt, 1 fm* x 6 | (12) |
| 9.) | * 1 fm indt* x 6 | (6) |

Monter delene på en Elastik Snøre og sæt snøren på Ring Links.



DK

Godt at vide

Nål, størrelse og fasthed

Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at hækle.

Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser.

