

# Opskrift

## Stabeldino

H37 x L40 cm



Hæklet i Happy Chunky "fine"  
100% Polyester, 50 g/65 m.

### GARNFORBRUG

Dino & Dina

Farve A 500 g

Farve B 100 g

Farve C 50 g

Til øjenbryn 40 cm sort

### MATERIALER

Skumkegle H19 x D11cm

Øjne 14 mm

Fyldvat

Hæklenål: 4,5 mm

Hæklefasthed:

16 fm x 13 rk

/10 x 10 cm

Sværhedsgrad:

★★★ af 5.

Dino

Dina



Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil

[www.gohandmade.dk](http://www.gohandmade.dk)  
© 2023



## GARNFORBRUG

Dino & Dina H37 x L40 cm:

Farve A	500 g
Farve B	100 g
Farve C	50 g


Til øjenbryn 40 cm sort

Hæklenål:  
4,5 mm

Hæklefasthed:  
16 fm x 13 rk = 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.  
Alle angivne mål er cirka.

## Montering af øjne



Guides på Go handmade's Youtube  
kanal eller [www.Gohandmade.net](http://www.Gohandmade.net)



## FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske
mr	Magisk ring
lm	Luftmaske
km	Kædemaske
fm	Fastmaske
hstgm	Halvstangmaske
1 fm udt	Udtagning (2 fm i én m)
1 fm indt	Indtagning (2 fm hækles sammen)
bml	Bagerste Maskeled
* ... *	Det, der står imellem, gentages igennem omgangen/rækken.
(..)	For enden af omgangen/rækken - angiver antal masker i alt.

## Happy Chunky "fine"



- et topkvalitets chenille garn

Happy Chunky "fine" er et ekstraordinært blødt  
og vamsset chenille garn, med en fast formstabilitet  
- et gennemført kvalitetsgarn.

Det er perfekt til rigtig mange projekter  
- kurve, puder, tæpper, ja alle slags interiør sager.


Og selvfølgelig er chenillestrukturen i særdeleshed  
perfekt til babys sanslegetøj.  
Børn vil elske det for sin blødhed.

Anbefalet maskinvask ved 40° C.


100% Polyester, 50 g/65 m.



Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil



D 11 cm



37 cm



Det er vigtigt at hæklefastheden overholdes, for at ringene vil sidde harmonisk og godt på keglen. Især den nederste store ring, skal kunne blive siddende på keglen og ikke ryge af. Hvis der f.eks. er hækket lidt for løst eller stramt, kan det reguleres ved flere eller færre omgange ved de sidste ringe i toppen.



## FREM GANGSMÅDE:

Den øverste ring er monteret på hovedet, for at sikre stabiliteten.

Kejlen består af to hækledede dele, der er syet sammen rundt på skumkeglen.

## DINO

### HOVED

Farve A.

- |  |                             |      |
|--|-----------------------------|------|
| 1.)  | mr med 6 fm                 | (6)  |
| 2.)  | * 1 fm udt*                 | (12) |
| 3.)  | * 1 fm, 1 fm udt*           | (18) |
| 4.)  | * 2 fm, 1 fm udt*           | (24) |
| 5.)  | * 3 fm, 1 fm udt*           | (30) |
| 6.)  | * 4 fm, 1 fm udt*           | (36) |
| 7. - 9.)                                     | 36 fm                       | (36) |
| 10.)   | * 4 fm, 1 fm udt* x 6, 6 fm | (42) |
| 11.)   | * 5 fm, 1 fm udt* x 6, 6 fm | (48) |
| Øjne monteres efter omg. 11 med 10 m imellem |                             |      |
| 12.)   | * 6 fm, 1 fm udt* x 6, 6 fm | (54) |
| 13.)   | * 7 fm, 1 fm udt* x 6, 6 fm | (60) |
| 14.)   | * 8 fm, 1 fm udt* x 6, 6 fm | (66) |
| 15. - 21.)                                   | 66 fm                       | (66) |
| 22.)   | * 9 fm, 1 fm indt*          | (60) |
| 23.)   | * 8 fm, 1 fm indt*          | (54) |
| 24.)   | 54 fm                       | (54) |
| 25.)   | * 7 fm, 1 fm indt*          | (48) |
| 26.)   | * 6 fm, 1 fm indt*          | (42) |
| 27.)   | * 5 fm, 1 fm indt*          | (36) |
| 28.)   | 36 fm                       | (36) |
| 29.)   | * 4 fm, 1 fm indt*          | (30) |
| 30.)   | * 3 fm, 1 fm indt*          | (24) |

- |      |                    |      |
|------|--------------------|------|
| 31.) | * 2 fm, 1 fm indt* | (18) |
| 32.) | * 1 fm, 1 fm indt* | (12) |
| 33.) | * 1 fm indt*       | (6)  |

Fyldvat kommer i hovedet.

Brug tråden til at sy hovedet sammen.


### NÆSEBOR 2 X

Farve A.

- |     |             |     |
|-----|-------------|-----|
| 1.) | mr med 6 fm | (6) |
|-----|-------------|-----|
- Sy på snuden.

### Form hovedet og øjenhule:

Med garnet trådes cirka 25 cm. Nålen føres ind under hagen og op ved øjets indre kant. Der sys over en maske, og nålen føres ud nede ved hagen. Stram tråden, så trykket danner en fordybning over øjet. For at opretholde trykket på fordybningen, sys der gennem et par masker nede ved hagen. Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet. Processen gentages på det modsatte øje.



### Introduktion til takker:


Takkerne syes på, fra næsen til halespidsen

På hovedet: Lille, stor, mellem

På ringene og halen: Lille

Takkerne syes på med 3 rækker imellem.

Første tak syes på i samme række som øjenbrynene, imellem række 15 & 16.



### TAK LILLE X 4

Start med farve C.

1.) mr med 6 fm (6)

Skift til farve B.

2.) \*1 fm, 1 fm udt\* (9)

3.) \*2 fm, 1 fm udt\* (12)

4.) 12 fm (12)

5.) \*3 fm, 1 fm udt\* (15)

6.) 15 fm (15)

### TAK MELLEM X 1

Start med farve C.

1.) mr med 6 fm (6)

Skift til farve B.

2.) \*1 fm, 1 fm udt\* (9)

3.) \*2 fm, 1 fm udt\* (12)

4.) \*3 fm, 1 fm udt\* (15)

5. - 7.) 15 fm (15)

### TAK STOR X 1

Start med farve C.

1.) mr med 6 fm (6)

Skift til farve B.

2.) \*1 fm, 1 fm udt\* (9)

3.) \*2 fm, 1 fm udt\* (12)

4.) \*3 fm, 1 fm udt\* (15)

5.) \*4 fm, 1 fm udt\* (18)

6. - 8.) 18 fm (18)

## RING 12 CM

Farve A.

- |          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| 1.)      | 30 lm, saml til en ring |      |
| 2.)      | 30 fm                   | (30) |
| 3.)      | *1 fm udt*              | (60) |
| 4. - 9.) | 60 fm                   | (60) |
| 10.)     | *1 fm indt*             | (30) |
| 11.)     | 30 fm                   | (30) |

Brug tråden til at sy ringen sammen.

Fyldvat kommes i undervejs.

Ringens monteres på hovedet som vist på billedet.



## KEGLE

Farve A.

- |            |                  |      |
|------------|------------------|------|
| 1.)        | mr med 6 fm      | (6)  |
| 2.)        | *1 fm udt*       | (12) |
| 3.)        | *1 fm, 1 fm udt* | (18) |
| 4. - 6.)   | 18 fm            | (18) |
| 7.)        | *2 fm, 1 fm udt* | (24) |
| 8. - 11.)  | 24 fm            | (24) |
| 12.)       | *3 fm, 1 fm udt* | (30) |
| 13. - 16.) | 30 fm            | (30) |
| 17.)       | *4 fm, 1 fm udt* | (36) |
| 18. - 20.) | 36 fm            | (36) |
| 21.)       | *5 fm, 1 fm udt* | (42) |
| 22. - 26.) | 42 fm            | (42) |
| 27.)       | *6 fm, 1 fm udt* | (48) |

Placer skumkeglen i det hæklede.

## BUND TIL KEGLEN

Farve A.

- |     |                  |      |
|-----|------------------|------|
| 1.) | mr med 8 fm      | (8)  |
| 2.) | *1 fm udt*       | (16) |
| 3.) | *1 fm, 1 fm udt* | (24) |
| 4.) | *2 fm, 1 fm udt* | (32) |
| 5.) | *3 fm, 1 fm udt* | (40) |
| 6.) | *4 fm, 1 fm udt* | (48) |
| 7.) | 48 fm            | (48) |

Sy bunden på keglen.



## RING 19 CM

Farve A.

- 1.) 55 lm, saml til en ring
- 2.) 55 fm (55)
- 3.) \*1 fm udt\* (110)
4. - 9.) 110 fm (110)
- 10.) \*1 fm indt\* (55)
- 11.) 55 fm (55)

Brug tråden til at sy ringen sammen.

## BEN X 2

Farve C.

- 1.) 8 lm, 2 fm i 2. lm fra nålen, 5 fm, 5 fm i den sidste lm, 5 fm i lm på modsatte side, 2 fm i den sidste lm (19)
- 2.) 1 fm udt, 7 fm, 1 fm udt x 3, 7 fm, 1 fm udt (24)
- 3.) 1 fm udt x 2, 8 fm, 1 fm udt x 5, 8 fm, 1 fm udt (32)
- 4.) 1 fm udt x 3, 11 fm, 1 fm udt x 5, 12 fm, 1 fm udt (41)
5. - 6.) 41 fm (41)

Skift til farve A.

- 7.) 1 fm i bml i hver fm (41)
- 8.) 18 fm, 1 fm indt x 4, 15 fm (37)
- 9.) 1 fm indt x 2, 13 fm, 1 fm indt x 3, 14 fm (32)
- 10.) 14 fm, 1 fm indt, 1 fm, 1 fm indt, 13 fm (30)
- 11.) 1 fm indt, 10 fm, 1 fm indt x 3, 10 fm, 1 fm indt (25)
- 12.) 9 fm, 1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 9 fm (23)
13. - 15.) 23 fm (23)

Benene syes på 19 cm ringen.

## HALE

Farve A.

- 1.) mr med 6 fm (6)
- 2.) \*1 fm, 1 fm udt\* (9)
- 3.) 9 fm (9)
- 4.) \*2 fm, 1 fm udt\* (12)
5. - 6.) 12 fm (12)
- 7.) \*3 fm, 1 fm udt\* (15)
8. - 9.) 15 fm (15)
- 10.) \*4 fm, 1 fm udt\* (18)
- 11.) 18 fm (18)
- 12.) \*5 fm, 1 fm udt\* (21)
- 13.) 21 fm (21)
- 14.) \*6 fm, 1 fm udt\* (24)
- 15.) 24 fm (24)
- 16.) \*7 fm, 1 fm udt\* (27)
- 17.) 27 fm (27)
- 18.) \*8 fm, 1 fm udt\* (30)
- 19.) 30 fm (30)
- 20.) \*9 fm, 1 fm udt\* (33)
- 21.) 33 fm (33)

Halen syes på 19 cm ringen.

Der syes en lille tak på toppen af halen.





## RING 17 CM

Farve A.

- 1.) 50 lm, saml til en ring
- 2.) 50 fm (50)
- 3.) \*1 fm udt\* (100)
4. - 9.) 100 fm (100)
- 10.) \*1 fm indt\* (50)
- 11.) 50 fm (50)

Brug tråden til at sy ringen sammen.



## RING 15 CM

Farve A.

- 1.) 45 lm, saml til en ring
- 2.) 45 fm (45)
- 3.) \*1 fm udt\* (90)
4. - 9.) 90 fm (90)
- 10.) \*1 fm indt\* (45)
- 11.) 45 fm (45)

Brug tråden til at sy ringen sammen.

På ydersiden af ringen syes en lille tak på.



## RING 14 CM

Farve A.

- 1.) 40 lm, saml til en ring
- 2.) 40 fm (40)
- 3.) \*1 fm udt\* (80)
4. - 9.) 80 fm (80)
- 10.) \*1 fm indt\* (40)
- 11.) 40 fm (40)

Brug tråden til at sy ringen sammen.

## VINGE X 2

Farve B.

- 1.) 10 lm, 3 hstgm, 3 fm, 3 km
- 2.) Hækl i bml: 3km, 3 fm, 3 hstgm
- 3.) 3 lm, 1 fm i den 2. m fra nålen. Hækl i bml: 3 hstgm, 3 fm, 3 km
- 4.) som række 2
- 5.) som række 3

Brug trådene til at sy vingerne på 14 cm ringen.



## RING 13 CM

Farve A.

- |          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| 1.)      | 35 lm, saml til en ring |      |
| 2.)      | 35 fm                   | (35) |
| 3.)      | * 1 fm udt*             | (70) |
| 4. - 9.) | 70 fm                   | (70) |
| 10.)     | * 1 fm indt*            | (35) |
| 11.)     | 30 fm                   | (35) |

Brug tråden til at sy ringen sammen.

På ydersiden af ringen syes en lille tak på.

## ARM X 2

Farve A.

- |            |                    |      |
|------------|--------------------|------|
| 1.)        | mr med 6 fm        | (6)  |
| 2.)        | * 1 fm udt*        | (12) |
| 3.)        | * 1 fm, 1 fm udt*  | (18) |
| 4.)        | * 2 fm, 1 fm udt*  | (24) |
| 5.)        | * 3 fm, 1 fm udt*  | (30) |
| 6. - 7.)   | 30 fm              | (30) |
| 8.)        | * 3 fm, 1 fm indt* | (24) |
| 9.)        | 24 fm              | (24) |
| 10.)       | * 2 fm, 1 fm indt* | (18) |
| 11. - 15.) | 18 fm              | (18) |

Brug trådene til at sy armene på 13 cm ringen.





# Godt at vide

## Nål, størrelse og fasthed

Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at hækle.

Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser.



LOTTI 4082023

Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil